

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wodociągowa			
1	KNNR 4 d.1 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNNR 4 d.1 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNNR 4 d.1 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 4 d.1 0138-02	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 4 d.1 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne z węzłem płaskoskładanym o dług. 20 m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 +	KNNR 0-35 d.1 0123-01 + KNNR 0-31 0111-06 aw / analogia / u1	Urządzenie łączone - oczomyjka i prysznic ratunkowy montowane do podłogi (minimalna wydajność 50 dm ³ /min.) Urządzenie łączone - oczomyjka i prysznic ratunkowy montowane do podłogi (minimalna wydajność 50 dm ³ /min.) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 +	KNNR 0-31 d.1 0105-01 aw / analogia / u1	Podgrzewacz elektryczny przepływowy o mocy 6 kW 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1 0139-01 c1	Mieszacz termostatyczny o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1 0130-03	Zawory kulowy ze złączką do węża o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 d.1 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 4 d.1 0130-06	Zawory antyskażeniowy klasy EA o śr. nominalnej 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 4 d.1 0130-06	Zawory kulowy o śr. nominalnej 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 4 d.1 0531-02	Manometry fi 100 o zakresie pomiarowym 0-10 bar w obudowie ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja kanalizacyjna			
14	KNNR 4 d.2 0229-04	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na ścianie o wym. 55 x 45 mm w komplecie z syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.2 0216-02	Wpusty ściekowe o śr. 100 mm z rusztem ze stali nierdzewnej - analogia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 4 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNRR 4 d.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	+ KNR 2-02 d.2 1925-01 + KNR 2-02 1925-03 aw / analogia / c4	Zbiornik bezodpływowy o poj. 4 m3 o średnicy zewn. 2700 mm z włazem żeliwnym D400 Kraż betonowy o średnicy zewn. 2700/2500/500 mm z dnem Kraż betonowy o średnicy zewn. 2700/2500/500 mm pośredni Przykrywa żelbetowa o średn. 2700 mm z otworem fi. 600 mm właz żeliwny FI 600 D400 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNRR 4 d.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - rurociąg odpowietrzająco-napowietrzający zbiornika bezodpływowego wyprowadzony ponad dach budynku 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Instalacja mechaniczna maszynowni chłodniczej			
21	KNR 2-17 d.3 0208-03 u1	Wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwybuchowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-17 d.3 0149-03	Podstawy dachowe B/II z blachy stalowej ocynkowanej pod wentylatory 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-17 d.3 0149-03	Cokoły dachowe z blachy stalowej ocynkowanej pod podstawy dachowe wentylatorów 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17 d.3 0208-02 u1	Wywietrzaki zintegrowane w wykonaniu przeciwybuchowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-17 d.3 0149-03 montaż	Podstawy dachowe B/II z laminatu poliestrowo - szklanego pod wywietrzaki zintegrowane 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-17 d.3 0149-03	Cokoły dachowe z blachy stalowej ocynkowanej pod cokoły wywietrzaków zintegrowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Klimatyzacja pomieszczenia sterowni i rozdzielni elektrycznej			
27	+ KNR 2-03 d.4 0206-04 kw,d / analogia / u1	Klimatyzator typu split (jednostka wewnętrzna ścienna lub sufitowa) o mocy chłodniczej 4,0 kW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	+ KNR 2-03 d.4 0206-04 kw,d / analogia / u1	Klimatyzator typu split (jednostka wewnętrzna ścienna lub sufitowa) o mocy chłodniczej 16,0 kW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Inne elementy wentylacji			
29	+ Sekocen- bud BCO.I 1251-105 (2212) kw,d / analogia / u2	Montaż i instalacja chłodnicza klimatyzacji analogia: wentylacja mechaniczna w hali produkcyjnej 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-17 d.5 0146-03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-17 d.5 0134-02	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o obwodzie do 2400 mm z siłownikiem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-17 d.5 0140-03	Kratka z siatką o śr. do 400 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

LESZEK I AGATA Sp. z o.o.
ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/70
02-797 Warszawa, NIP 521-33-11-057
+48/224875022, +48604537511
www.grupaoscar.pl

PREZES ZARZĄDU

Agata Kapka
Agata Kapka

Agata Kapka